

# Паспорт Вежа сигнальная оградительная



## Описание и назначение

Вежа сигнальная огражденная представляет собой пластиковую трубу круглого сечения, изготовленную из ударопрочного морозостойкого пластика.

Предназначена для ограждения участков проведения дорожных и ремонтных работ, аварийно-опасных зон, мест проведения спортивных и массовых мероприятий, на обучающих площадках в автошколах, обозначения прокладки трасс нефтепроводов и газопроводов и др. В верхнюю часть вежи возможна установка сигнальных фонарей ФС-4.1. или ФС-30.

## Технические характеристики

| Наименование                 | Значения параметров и характеристик |           |           |           |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                              | Вежа 1200                           | Вежа 1500 | Вежа 1800 | Вежа 2000 |
| Материал изготовления        | Пластик                             | Пластик   | Пластик   | Пластик   |
| Высота, мм                   | 1200                                | 1500      | 1800      | 2000      |
| Диаметр, мм                  | 40                                  | 40        | 40        | 40        |
| Масса, кг                    | 0,3                                 | 0,4       | 0,5       | 0,6       |
| Цвет                         | Оранжевый                           | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый |
| Световозвращающие полосы     | 2 шт                                | 2 шт      | 2 шт      | 2 шт      |
| Цвет световозвращающих полос | Белый                               | Белый     | Белый     | Белый     |

## Правила эксплуатации и хранения

- Хранить в крытом, проветриваемом помещении.
- Защитить от воздействия прямых солнечных лучей, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- Установка вежи осуществляется с помощью использования специального стержня, непосредственно в грунт, либо с помощью устойчивой резиновой или композитной подставки, на ровную поверхность.
- Транспортировку следует производить в горизонтальном положении, в крытых транспортных средствах, обеспечивающих целостность и сохранность упакованной продукции.
- Транспортировку следует осуществлять любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта.
- При транспортировке вежи следует укладывать на ровную поверхность в горизонтальном положении, в штабелях высотой не более 2-х метров.
- Запрещается перемещать вежи волоком, а также бросать или наезжать на них транспортным средством.
- Допустимая температура эксплуатации – от – 30 °С до + 40 °С.

## Дополнительная информация

- Гарантийный срок хранения – 3 года.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.
- Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала.
- Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении.

Гарантийный талон №

Дата продажи .....

|              |            |
|--------------|------------|
| _____        | _____      |
| наименование | количество |
| _____        | _____      |
| наименование | количество |
| _____        | _____      |
| наименование | количество |
| _____        | _____      |
| наименование | количество |
| _____        | _____      |
| наименование | количество |
| _____        | _____      |
| наименование | количество |
| _____        | _____      |
| наименование | количество |



Уважаемые покупатели!  
Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».  
Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.  
Пишите нам на почту: [info@ekopromgroup.ru](mailto:info@ekopromgroup.ru)



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»  
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044  
Тел.: 8 (812) 407-20-05  
Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный)  
[info@ekopromgroup.ru](mailto:info@ekopromgroup.ru)  
[ekopromgroup.ru](http://ekopromgroup.ru)

*Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.*